

別紙 新旧ラベル表示見本

従来ラベル・法規制対象外製品ラベル

引火性あり	警 告	有害性あり
	1. 引火性の液体です。 2. 有機溶剤による中毒のおそれがあります。	

<労働安全衛生法第57条に基づく表示>

品名 印刷インキ	
成分名	含有量
シクロヘキサノン	20～30%
ブチルセロソルブ	5～10%

ご使用に際しては、製品安全データシート(MSDS)を必ずご参照下さい。

<注意事項>
 吸入又は摂取すると中毒を起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。
 1. 取扱い作業場所には局所排気装置を設けて下さい。
 2. 容器から出し入れするときは、こぼれない様にして下さい。もしこぼれた場合は砂等を散布した後、処理して下さい。
 3. 取扱い中はできるだけ皮膚にふれないようにし、必要に応じ有機ガス用防毒マスク、保護メガネ、保護手袋等を着用して下さい。
 4. 取扱い後は手洗い及びうがいを充分に行ってください。
 5. 一定の場所を定めて、換気の良い所に貯蔵して下さい。

 十条ケミカル株式会社
 東京都北区赤羽西 6-10-22

改正法対応ラベル
(実際の表示は異なる場合があります)

<労働安全衛生法第57条に基づく表示>

ご使用に際しては、製品安全データシート(MSDS)を必ずご参照下さい。

危険





<注意事項>
 吸入又は摂取すると中毒を起こすおそれがありますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。
 1. 取扱い作業場所には局所排気装置を設けて下さい。
 2. 容器から出し入れするときは、こぼれない様にして下さい。もしこぼれた場合は砂等を散布した後、処理して下さい。
 3. 取扱い中はできるだけ皮膚にふれないようにし、必要に応じ有機ガス用防毒マスク、保護メガネ、保護手袋等を着用して下さい。
 4. 取扱い後は手洗い及びうがいを充分に行ってください。
 5. 一定の場所を定めて、換気の良い所に貯蔵して下さい。

品名 印刷インキ	
成分名 ブチルセロソルブ シクロヘキサノン	

・引火性液体及び蒸気 ・飲み込むと有害のおそれ ・皮膚に接触すると有毒 ・吸入すると有毒 ・皮膚刺激 ・遺伝性疾患のおそれの疑い ・発がんのおそれの疑い ・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ ・臓器の障害 ・長期又は反復暴露による臓器の障害 ・水生生物に有害

 十条ケミカル株式会社
 東京都北区赤羽西 6-10-22
 TEL.03-3907-3161